

Stand: August 2009

BAMBOSSI REITHALLENBANDE

Zur Herstellung dieser exklusiven Bambossi Reithallenbande wird Bambus in einem aufwendigen Spezialverfahren unter bis zu 2.500 to Druck extrem stark verdichtet. Das Ergebnis ist ein ausgesprochen robustes und universell einsetzbares Bambus-Produkt für den Innen- und Außenpereich.

Bambossi-Produkte zeichnen sich gegenüber vergleichbaren Produkten durch eine besonders hohe Form- und Farbstabilität sowie ökölogische Unbedenklichkeit aus.

EINSATZZWECKE:

- Reithallenbanden
- Fassadenverkleidungen
- Innenausbauten
 (z.B. Putzboxen, Sattelkammern)



TECHNISCHE DETAILS:

Diff. Quellmaß: 0,15% je 1%
Rohdichte: 1,15 g/cm³
Biegefestigkeit: 151 MPa
Druckfestigkeit: 71 MPa
Härte: 120 MPa

• Erfüllt die E1-Norm

PRODUKTDETAILS:

Rundum gefarstNut und Feder

Oberfläche glatt, geölt
Breiten: bis 140 mm
Stärken: 25 mm
Längen: bis 2.000 mm

• Farben: natural und coffee



Dieses Produkt wird bereits in erfolgreichen Sport- und Zuchtställen eingesetzt. Unsere Kunden sind begeistert von der edlen und stabilen Verarbeitung.

Preise auf Anfrage

Lieferzeit: 8 - 10 Wochen nach Auftragsbestätigung

Lieferung: frei Lager Rotenburg

© 2009 | Irrtümer / Änderungen vorbehalten

Kontakt:

ATC GmbH Am Pferdemarkt 4 27356 Rotenburg

Tel. 04261-9385-0 Fax: 04261-2362

Email / Internet:

inf@asiatradecompany.de www.asiatradecompany.de